

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-AJZJ6F-144613

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*	Obec Somotor
Sídlo (miesto podnikania):*	Obchodná 39/7, 076 35 Somotor
IČO:*	00331945
Počet OM:*	32
Od:	01.01.2016
Do:	31.12.2016

* - položky musia byť vyplnené

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z.

Stípec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]
§ 3 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0	0
Úroveň kvality odvádzania vody (
Požadovaná hodnota (

Sputiť prepočet

Vysvetlivky:

- A „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam
- B „Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období“
- C „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“
- D „Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“
- E "Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu" [stípec C/(stípec A+stípec B - stípec F)]
„udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stípec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stípec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stípec F);